Приемники материала C, CS, Pureflo, загрузчики S, FW, F, системы управления Ryng, Easy3

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pah@nt-rt.ru || сайт: https://piovan.nt-rt.ru/

Серия C

ПРИЕМНИКОВ МАТЕРИАЛА

От 2 до 200 литров для гранул

- Доступно много размеров
- Долговечная конструкция из нержавеющей стали
- Эффективная и быстрая очистка с помощью подключенных электрических кабелей и вакуумных трубок.

Серия универсальных трехфазных ресиверов для гранул емкостью от 2 до 200 литров.

Он подходит для обычных материалов, но также доступен в конфигурациях для абразивных материалов или материалов, которые необходимо транспортировать при высокой температуре.

Серия CS

ПРИЕМНИКОВ МАТЕРИАЛА

От 30 до 200 литров для хлопьев

- Специально разработан для материалов, склонных к образованию мостиков.
- Упрощение выгрузки материала для обеспечения непрерывности производства
- Подходит для высокой пропускной способности

Приемники серии CS специально разработаны для чешуек. С хлопьями особенно сложно обращаться из-за их склонности к образованию мостиков. Угол конуса и наличие мостовых прерывателей обеспечивают выгрузку материала.

Для очень легкого материала можно установить пневматические заслонки.

S series

ОДНОФАЗНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ

От 1,5 до 10 литров для гранул

- Установка Plug & Play
- Легко очистить
- Долгоиграющий

Ассортимент однофазных загрузчиков обеспечивает возможность автоматической транспортировки гранул в сушильные бункеры, объемные и весовые смесители и обрабатывающие машины.

Однофазные загрузчики серии S оснащаются вакуумным двигателем. Они способны подавать материал с производительностью 200 кг/ч на расстояние 20 м. На загрузчиках серии S применяется новая система управления с клавиатурой и мощным микропроцессором. Наличие дисплея и клавиатуры гарантирует простой и быстрый доступ ко всем функциям. Последовательный порт связи RS485 (протокол modbus) входит в стандартную комплектацию.

Гарантией высокой надежности однофазных загрузчиков Piovan являются два устройства, входящие в стандартную комплектацию, что значительно увеличивает срок службы вакуумного насоса:
• устройство плавного пуска, снижающее износ щеток и риск повреждения двигателя.
• предупредительная сигнализация, указывающая на необходимость замены щеток.

Стандартное исполнение:
• двухступенчатый вакуумный двигатель 1 кВт
• бумажный или тканевый фильтр
• устройство автоматической очистки фильтра (сжатым воздухом)
• выпускное отверстие воздуха для очистки фильтра и смотровая дверца с защитной сеткой из нержавеющей стали
• магнитный датчик уровня
• панель управления с клавиатурой, последовательным портом и светодиодными индикаторами рабочего состояния и аварийных сигналов
• алюминиевый фланец, обеспечивающий вращение на 360° для гибкого позиционирования

Вспомогательные компоненты:
• дозирующий клапан VP
• звуковая сигнализация

Ryng

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ

От 40 до 300 кг для гранул, хлопьев и порошков

- Измерения в реальном времени
- Статистика производства через интеграцию с Winfactory 4.0
- Для любого приемника

Ryng - лучшее решение для мониторинга производства и использования сырья в режиме реального времени. В него встроен высокоточный тензодатчик, который измеряет вес материала, загруженного в приемник. Точность системы составляет 1% на типичных установочных площадках с вибрацией. Вся информация о производительности также записывается в Winfactory 4.0, что позволяет проводить предварительный анализ расхода и отслеживать партии материалов.

Серия FW

ВАКУУМНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ

- Улучшенная фильтрация благодаря отделению фильтрующего картриджа от сборного бункера.
- Прочный фильтр из полиэстера
- Очистка фильтра при работающей линии

Серия вакуумных установок FW — это правильное решение, для которого другие возможности фильтрации являются ограничением.

Он состоит из вакуумной установки со специальным фильтром с высокой поверхностью.

Основными преимуществами новых вакуумных агрегатов FW являются:
• Заслонка для отделения фильтрующего картриджа от сборного контейнера.
• Фильтрующий картридж с улучшенной производительностью.
• Возможность поддержания работы системы даже при снятом сборном бункере.
• Конструкция корпуса фильтра из нержавеющей стали.
• Повышенная эффективность благодаря двигателю вентилятора с боковым каналом класса IE3.
• Тепловая защита встроена в двигатель вентилятора.

Серия F

ВАКУУМНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ

Низкая и средняя пропускная способность
От 0,75 до 12,6 кВт

- Компактный и тихий
- Необслуживаемые двигатели
- Быстрая и простая очистка фильтра

Вакуумные агрегаты серии F характеризуются низким уровнем шума (до 75 дБ(A)) и компактностью. Это делает их пригодными для автономной установки рядом с IMM или для подачи в промежуточный бункер с высокой пропускной способностью кг/ч, например, в моносистеме сушки, или для централизованных систем подачи со средней пропускной способностью кг/ч, характеризующихся низким уровнем шума, компактностью и встроенным фильтром. .

Easy3 | Easy3+

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРИЕМНИКОВ МАТЕРИАЛА

- Для автоматизации производства
- Простота в использовании
- Широкая совместимость устройств для управления сложными системами кормления

Однопроводная распределенная система управления Easy3 в комплексе с большим ассортиментом приемников материала объемом от 1,5 до 140 литов.

Три варианта исполнения вакуумных приемников: приемник гранул полностью из нержавеющей стали (модели C), вариант с тремя смотровыми окнами (модели SR) и конфигурация со стеклянной секцией (установки GR).

Дополнительно ассортимент продукции включает особые варианты для высокотемпературной обработки или абразивных материалов. Приемники могут работать обособленно или в составе централизованной транспортировочной системы Easy3.

Основные характеристики:
• Эффективная и быстрая очистка (новая конструкция приемника и комплекта фильтров обеспечивают возможность быстрого открытия крышки без необходимости отсоединения электрических кабелей и труб вакуумной системы)
• Идеальная герметизация (новая конструкция выходной заслонки оснащена специальной износостойкой прокладкой)
• Сниженная потребность в техническом обслуживании и высокая надежность фильтра
• Гарантированная работа встроенного в панель управления магнитного датчика, предварительно настроенного в заводских условиях
• Максимальная простота использования (компактная панель особой конструкции в комплекте с электрическими кабелями и пневматическими компонентами)
• Длительный срок службы

Вспомогательные компоненты:
• Картриджный фильтр
• Тканевый фильтр
• Клавиатура
• Звуковая сигнализация
• Пропорциональный клапан
• Вакуумный прерывающий клапан NAS

Pureflo

ПРИЕМНИКОВ МАТЕРИАЛА

От 5 до 75 литров для гранул

- Бесплатная поддержка
- Износостойкий
- Для сверхчистой среды

PureFlo избавляет Вас от необходимости проводить плановое обслуживание вакуумного приемника (очистку фильтра) и повышает пропускную способность системы в целом.
Пластиковые гранулы двигаются через трубопроводы, переносимые воздушным потоком, генерируемым отрицательным давлением с помощью вакуумного насоса.
Скорость пластиковых гранул, которую они достигают во время транспортировки, колеблется от 15 м/с в точке загрузки до 25 м/с в конце линии.
В обычном решении пластиковые гранулы входят приемник с конечной скоростью, т.е. 25 м/с, и останавливаются, сталкиваясь с внутренними стенками корпуса приемника.

Инновационная и уникальная конструкция PureFlo позволяет пластиковым гранулам не сохранять конечную скорость на всем пути внутри приемника, а рассеивать всю кинетическую энергию, накопленную во время перемещения, через изгиб под прямым углом.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pah@nt-rt.ru || сайт: https://piovan.nt-rt.ru/